

Observações:



Delimitação da reserva de verniz para colagem do selo lacre



Layout do selo lacre



Delimitação da reserva para gravação do Lote, Fabricação e Validade.


Vitergan Zinco®  
betacaroteno 5.000 UI, ácido ascórbico 60 mg,  
acetato de racealfatocopherol 30 UI, selênio 40 mcg,  
óxido cúprico 0,5 mg, óxido de zinco 15 mg

# Vitergan Zinco®

betacaroteno 5.000 UI, ácido ascórbico 60 mg,  
acetato de racealfatocopherol 30 UI, selênio 40 mcg,  
óxido cúprico 0,5 mg, óxido de zinco 15 mg

## Comprimidos revestidos

USO ORAL / USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 14 ANOS




Contém **4** comprimidos revestidos



### PARA MAIS INFORMAÇÕES,

aponte a câmera do celular para este código



Cada comprimido revestido contém 5.000 UI de betacaroteno (pró-vitamina A); 60 mg de ácido ascórbico (vitamina C); 30 UI de acetato de racealfatocopherol (vitamina E); 40 mcg de selênio; 0,63 mg de óxido cúprico (equivalente a 0,5 mg de cobre); 18,67 mg de óxido de zinco (equivalente a 15 mg de zinco).  
Excipientes q.s.p. .... 1 comprimido

**Indicações:** suplemento vitamínico e mineral antioxidante.

**Contra-indicações:** Vitergan Zinco® não deve ser administrado durante a gestação e lactação sem que haja orientação médica e durante o tratamento com retinoides. Vitergan Zinco® é contra-indicado para pacientes que apresentam hipersensibilidade a qualquer um dos componentes presentes na fórmula.

**Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas, procure orientação de um profissional de saúde.**

**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

Armazenar em temperatura ambiente (de 15°C a 30°C). Proteger da luz e umidade.

**CONSULTE A BULA PARA MAIS INFORMAÇÕES.**

**Atenção:** contém o corante vermelho de ponceau 124 laca de alumínio.

**Atenção:** contém 285,64 mg de lactose (tipo de açúcar)/comprimido revestido.

**Atenção:** este medicamento contém peixe.



Registro:  
1.0155.0091.016-6  
Responsável técnica:  
Regina H. V. S. Marques  
CRF-SP 6.394

**Registrado e produzido por:**  
Marjan Indústria e Comércio Ltda.  
Rua Gibraltar, 165  
Santo Amaro  
São Paulo/SP  
CEP 04755-070  
CNPJ 60.726.692/0001-81



**0800-055 45 45**  
Indústria Brasileira

740823

LXXX  
FMM/AA  
VMM/AA

Observações:



Delimitação da reserva de verniz para colagem do selo lacre



Layout do selo lacre



Delimitação da reserva para gravação do Lote, Fabricação e Validade.

marjan FARMÁ

Contém 30 comprimidos revestidos

betacaroteno 5.000 UI, ácido ascórbico 60 mg, acetato de racealfatocoferol 30 UI, selênio 40 mcg, óxido cúprico 0,5 mg, óxido de zinco 15 mg

Vitergan Zinco®

Cada comprimido revestido contém 5.000 UI de betacaroteno (pró-vitamina A); 60 mg de ácido ascórbico (vitamina C); 30 UI de acetato de racealfatocoferol (vitamina E); 40 mcg de selênio; 0,63 mg de óxido cúprico (equivalente a 0,5 mg de cobre); 18,67 mg de óxido de zinco (equivalente a 15 mg de zinco).

Excipientes q.s.p. .... 1 comprimido

**Indicações:** suplemento vitamínico e mineral antioxidante.

**Contraindicações:** Vitergan Zinco® não deve ser administrado durante a gestação e lactação sem que haja orientação médica e durante o tratamento com retinoides. Vitergan Zinco® é contraindicado para pacientes que apresentam hipersensibilidade a qualquer um dos componentes presentes na fórmula.

**Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas, procure orientação de um profissional de saúde.**

**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

Armazenar em temperatura ambiente (de 15°C a 30°C). Proteger da luz e umidade.

**CONSULTE A BULA PARA MAIS INFORMAÇÕES.**

**Atenção: contém o corante vermelho de ponceau 124 laca de alumínio.**

**Atenção: contém 285,64 mg de lactose (tipo de açúcar)/ comprimido revestido.**

**Atenção: este medicamento contém peixe.**

Registro: 1.0155.0091.008-5  
Responsável técnica:  
Regina H. V. S. Marques  
CRF-SP 6.394



0800-055 45 45  
Indústria Brasileira

Vitergan Zinco®

betacaroteno 5.000 UI,  
ácido ascórbico 60 mg,  
acetato de  
racealfatocoferol 30 UI,  
selênio 40 mcg,  
óxido cúprico 0,5 mg,  
óxido de zinco 15 mg

Comprimidos revestidos

USO ORAL / USO ADULTO  
E PEDIÁTRICO ACIMA DE 14 ANOS

Contém 30  
comprimidos  
revestidos



Vitergan Zinco®

betacaroteno 5.000 UI, ácido ascórbico 60 mg,  
acetato de racealfatocoferol 30 UI, selênio 40 mcg,  
óxido cúprico 0,5 mg, óxido de zinco 15 mg

Comprimidos revestidos

USO ORAL / USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 14 ANOS

15mg  
ZINCO

Contém 30 comprimidos revestidos



Ajude a proteger  
o meio ambiente

Recicle essa embalagem



**PARA MAIS  
INFORMAÇÕES,**

aponte a câmera  
do celular para  
este código



Registrado e produzido por:  
Marjan Indústria e Comércio Ltda.  
Rua Gibraltar, 165 • Santo Amaro  
São Paulo/SP • CEP 04755-070  
CNPJ 60.726.692/0001-81



7 896226 102603

426804

LXXX  
FMM/AA  
VMM/AA



Contém 60 comprimidos revestidos

Comprimidos revestidos  
USO ORAL / USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 14 ANOS

**Vitergan Zinco®**  
betacaroteno 5.000 UI, ácido ascórbico 60 mg,  
acetato de racealfatocoferol 30 UI, selênio 40 mcg,  
óxido cúprico 0,5 mg, óxido de zinco 15 mg

Cada comprimido revestido contém 5.000 UI de betacaroteno (pró-vitamina A); 60 mg de ácido ascórbico (vitamina C); 30 UI de acetato de racealfatocoferol (vitamina E); 40 mcg de selênio; 0,63 mg de óxido cúprico (equivalente a 0,5 mg de cobre); 18,67 mg de óxido de zinco (equivalente a 15 mg de zinco).  
Excipientes q.s.p. .... 1 comprimido

**Indicações:** suplemento vitamínico e mineral antioxidante.

**Contraindicações:** Vitergan Zinco® não deve ser administrado durante a gestação e lactação sem que haja orientação médica e durante o tratamento com retinoides. Vitergan Zinco® é contraindicado para pacientes que apresentam hipersensibilidade a qualquer um dos componentes presentes na fórmula.

**Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas, procure orientação de um profissional de saúde.**

**TUDO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

Armazenar em temperatura ambiente (de 15°C a 30°C). Proteger da luz e umidade.

**CONSULTE A BULA PARA MAIS INFORMAÇÕES.**

**Atenção: contém o corante vermelho de ponceau 124 laca de alumínio.**

**Atenção: contém 285,64 mg de lactose (tipo de açúcar)/ comprimido revestido.**

**Atenção: este medicamento contém peixe.**

Registro: 1.0155.0091.009-3  
Responsável técnica:  
Regina H. V. S. Marques  
CRF-SP 6.394



## Vitergan Zinco®

betacaroteno 5.000 UI, ácido ascórbico 60 mg,  
acetato de racealfatocoferol 30 UI, selênio 40 mcg,  
óxido cúprico 0,5 mg, óxido de zinco 15 mg

### Comprimidos revestidos

USO ORAL / USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 14 ANOS



Contém 60 comprimidos revestidos



## Vitergan Zinco®

betacaroteno 5.000 UI, ácido ascórbico 60 mg,  
acetato de racealfatocoferol 30 UI, selênio 40 mcg,  
óxido cúprico 0,5 mg, óxido de zinco 15 mg

### Comprimidos revestidos

USO ORAL / USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 14 ANOS



Contém 60 comprimidos revestidos



Observações:



Delimitação da reserva de verniz para colagem do selo lacre



Layout do selo lacre



Delimitação da reserva para gravação do Lote, Fabricação e Validade.



**PARA MAIS INFORMAÇÕES,** aponte a câmera do celular para este código



Registrado e produzido por:  
Marjan Indústria e Comércio Ltda.  
Rua Gibraltar, 165 • Santo Amaro  
São Paulo/SP • CEP 04755-070  
CNPJ 60.726.692/0001-81



926807

V  
M/A  
A  
L  
X  
X  
X

Observações:



Delimitação da reserva de verniz para colagem do selo lacre



Layout do selo lacre



Delimitação da reserva para gravação do Lote, Fabricação e Validade.


Vitergan Zinco PL®  
betacaroteno 10.000 UI, ácido ascórbico 600 mg, acetato de racealfatocoferol 200 UI, óxido cúprico 1,0 mg, selênio 100 mcg e óxido de zinco 30 mg

# Vitergan Zinco PL®

betacaroteno 10.000 UI, ácido ascórbico 600 mg, acetato de racealfatocoferol 200 UI, óxido cúprico 1,0 mg, selênio 100 mcg e óxido de zinco 30 mg

## Comprimidos revestidos

USO ORAL / USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 14 ANOS




Contém **4** comprimidos revestidos



### PARA MAIS INFORMAÇÕES,

aponte a câmera do celular para este código



Cada comprimido revestido contém 10.000 UI de betacaroteno (pró-vitamina A); 600 mg de ácido ascórbico (vitamina C); 200 UI de acetato de racealfatocoferol (vitamina E); 1,25 mg de óxido cúprico (equivalente a 1,0 mg de cobre); 10 mg de selênio complexo 1% (equivalente a 100 mcg de selênio); 37,34 mg de óxido de zinco (equivalente a 30 mg de zinco).  
Excipientes q.s.p. .... 1 comprimido

**Indicações:** suplemento vitamínico e mineral antioxidante.

**Contra-indicações:** Vitergan Zinco PL® não deve ser administrado durante a gestação e lactação sem que haja orientação médica e durante o tratamento com retinóides. Vitergan Zinco PL® é contra-indicado para pacientes que apresentam hipersensibilidade a qualquer um dos componentes presentes na fórmula.

**Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas, procure orientação de um profissional de saúde.**

**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

Armazenar em temperatura ambiente (de 15°C a 30°C). Proteger da luz e umidade.

**CONSULTE A BULA PARA MAIS INFORMAÇÕES.**

**Atenção: contém os corantes vermelho de ponceau 124 laca de alumínio e dióxido de titânio.**

**Atenção: contém lactose e glicose (tipos de açúcar) abaixo de 0,25g/comprimido revestido.**

**Atenção: este medicamento contém peixe.**



Registro: 1.0155.0091.017-4  
Responsável técnica: Regina H. V. S. Marques  
CRF-SP 6.394

**Registrado e produzido por:**  
Marjan Indústria e Comércio Ltda.  
Rua Gibraltar, 165  
Santo Amaro  
São Paulo/SP  
CEP 04755-070  
CNPJ 60.726.692/0001-81

**Produzido por:**  
Droter Indústria, Comércio e Participações Ltda.  
Rua Vigário Taques  
Bittencourt, 258  
Santo Amaro  
São Paulo/SP  
CEP 04755-060



**0800-055 45 45**  
Indústria Brasileira

7 896226 100265

LXXX  
FMM/AA  
VMM/AA



Contém 30 comprimidos revestidos

**Vitergan Zinco PL®**  
betacaroteno 10.000 UI, ácido ascórbico 600 mg,  
acetato de racealfatocoferol 200 UI, óxido cúprico  
1,0 mg, selênio 100 mcg e óxido de zinco 30 mg

Cada comprimido revestido contém 10.000 UI de betacaroteno (pró-vitamina A); 600 mg de ácido ascórbico (vitamina C); 200 UI de acetato de racealfatocoferol (vitamina E); 1,25 mg de óxido cúprico (equivalente a 1,0 mg de cobre); 10 mg de selênio complexo 1% (equivalente a 100 mcg de selênio); 37,34 mg de óxido de zinco (equivalente a 30 mg de zinco).

Excipientes q.s.p. .... 1 comprimido

**Indicações:** suplemento vitamínico e mineral antioxidante.

**Contraindicações:** Vitergan Zinco PL® não deve ser administrado durante a gestação e lactação sem que haja orientação médica e durante o tratamento com retinóides. Vitergan Zinco PL® é contraindicado para pacientes que apresentam hipersensibilidade a qualquer um dos componentes presentes na fórmula.

**Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas, procure orientação de um profissional de saúde.**

**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

Armazenar em temperatura ambiente (de 15°C a 30°C). Proteger da luz e umidade.

**CONSULTE A BULA PARA MAIS INFORMAÇÕES.**

**Atenção:** contém os corantes vermelho de ponceau 124 laca de alumínio e dióxido de titânio.

**Atenção:** contém lactose e glicose (tipos de açúcar) abaixo de 0,25g/comprimido revestido.

**Atenção:** este medicamento contém peixe.

Registro: 1.0155.0091.012-3  
Responsável técnica:  
Regina H. V. S. Marques  
CRF-SP 6.394



## Vitergan Zinco PL®

betacaroteno 10.000 UI,  
ácido ascórbico 600 mg,  
acetato de  
racealfatocoferol 200 UI,  
óxido cúprico 1,0 mg,  
selênio 100 mcg e  
óxido de zinco 30 mg

**Comprimidos revestidos**  
USO ORAL / USO ADULTO  
E PEDIÁTRICO ACIMA DE 14 ANOS

Contém 30 comprimidos revestidos



## Vitergan Zinco PL®

betacaroteno 10.000 UI, ácido ascórbico 600 mg,  
acetato de racealfatocoferol 200 UI, óxido cúprico  
1,0 mg, selênio 100 mcg e óxido de zinco 30 mg

**Comprimidos revestidos**  
USO ORAL / USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 14 ANOS



Contém 30 comprimidos revestidos



**PARA MAIS INFORMAÇÕES,**  
aponte a câmera do celular para  
este código

Registrado e produzido por:  
Marjan Indústria e Comércio Ltda.  
Rua Gibraltar, 165 - Santo Amaro  
São Paulo/SP - CEP 04755-070  
CNPJ 60.726.692/0001-81


Produzido por:  
Droxtel Indústria, Comércio e  
Participações Ltda.  
Rua Vigário Jaques Bitencourt, 258  
Santo Amaro - São Paulo/SP  
CEP 04755-060



408931

LXXX  
FMM/AA  
VMM/AA

Observações:



Delimitação da reserva  
de verniz para colagem  
do selo lacre



Layout do  
selo lacre



Delimitação da reserva para  
gravação do Lote, Fabricação  
e Validade.

Observações:

Delimitação da reserva de verniz para colagem do selo lacre

Layout do selo lacre

Delimitação da reserva para gravação do Lote, Fabricação e Validade.

**Vitergan Zinco PL®**

betacaroteno 10.000 UI, ácido ascórbico 600 mg, acetato de racealfatocoferol 200 UI, óxido cúprico 1,0 mg, selênio 100 mcg e óxido de zinco 30 mg

Comprimidos revestidos

USO ORAL / USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 14 ANOS

Contém **60** comprimidos revestidos

FARMARMA

Cada comprimido revestido contém 10.000 UI de betacaroteno (pró-vitamina A); 600 mg de ácido ascórbico (vitamina C); 200 UI de acetato de racealfatocoferol (vitamina E); 1,25 mg de óxido cúprico (equivalente a 1,0 mg de cobre); 10 mg de selênio complexo 1% (equivalente a 100 mcg de selênio); 37,34 mg de óxido de zinco (equivalente a 30 mg de zinco).  
Excipientes q.s.p. .... 1 comprimido

**Indicações:** suplemento vitamínico e mineral antioxidante.

**Contraindicações:** Vitergan Zinco PL® não deve ser administrado durante a gestação e lactação sem que haja orientação médica e durante o tratamento com retinóides. Vitergan Zinco PL® é contraindicado para pacientes que apresentam hipersensibilidade a qualquer um dos componentes presentes na fórmula.

**Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas, procure orientação de um profissional de saúde.**

**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

Armazenar em temperatura ambiente (de 15°C a 30°C). Proteger da luz e umidade.

**CONSULTE A BULA PARA MAIS INFORMAÇÕES.**

**Atenção: contém os corantes vermelho de ponceau 124 laca de alumínio e dióxido de titânio.**

**Atenção: contém lactose e glicose (tipos de açúcar) abaixo de 0,25g/comprimido revestido.**

**Atenção: este medicamento contém peixe.**

Registro: 1.0155.0091.013-1  
Responsável técnica:  
Regina H. V. S. Marques  
CRF-SP 6.394



Vitergan Zinco PL®

betacaroteno 10.000 UI, ácido ascórbico 600 mg, acetato de racealfatocoferol 200 UI, óxido cúprico 1,0 mg, selênio 100 mcg e óxido de zinco 30 mg

**Comprimidos revestidos**  
USO ORAL / USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 14 ANOS



Contém **60** comprimidos revestidos



Vitergan Zinco PL®

betacaroteno 10.000 UI, ácido ascórbico 600 mg, acetato de racealfatocoferol 200 UI, óxido cúprico 1,0 mg, selênio 100 mcg e óxido de zinco 30 mg

**Comprimidos revestidos**  
USO ORAL / USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 14 ANOS



Contém **60** comprimidos revestidos



**PARA MAIS INFORMAÇÕES,**  
aponte a câmera do celular para este código

**Registrado e produzido por:**  
Marjan Indústria e Comércio Ltda.  
Rua Gibraltar, 165 - Santo Amaro  
São Paulo/SP - CEP 04755-070  
CNPJ 60.726.692/0001-81

**Produzido por:**  
Droxtel Indústria, Comércio e Participações Ltda.  
Rua Vigário Taques Bitencourt, 258  
Santo Amaro - São Paulo/SP  
CEP 04755-060

